



Stampanti multifunzione serie HP Color LaserJet Pro M182-M183

Stampa wireless straordinaria.^{1,2} Stampante multifunzione veloce e versatile, con funzionalità fax.²

Efficiente stampante multifunzione wireless con fax che offre colori di qualità professionale.^{2,1} Risparmiate tempo grazie ai collegamenti Smart Tasks nell'applicazione HP Smart, per avviare stampe e scansioni direttamente da smartphone.³ Ottenete connessioni senza interruzioni e impostazioni di sicurezza essenziali per tutelare la privacy e mantenere il controllo.



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M182n



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

In evidenza

- 3 anni di garanzia HP Commercial senza costi aggiuntivi¹⁰
- Stampa, copia, scansione e fax²
- Fino a 16 ppm in bianco e nero e a colori
- Risparmiate tempo con i collegamenti Smart Tasks inclusi nell'app HP Smart*
- Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
- Wi-Fi® dual band,^{2,8} Fast Ethernet integrato, USB Hi-Speed
- Scanner a superficie piana in grado di gestire carta con formati fino a 21,6 x 29,7 cm
- Alimentatore automatico di documenti da 35 fogli²
- Display LCD a due righe con tastierino numerico²

La libertà di lavorare ovunque

- Eseguite operazioni di stampa e scansioni in assoluta semplicità direttamente da dispositivo mobile con HP Smart, l'applicazione per la stampa mobile più efficiente della categoria.^{3,4}
- Eliminate i passaggi delle operazioni ripetitive, grazie ai collegamenti Smart Tasks nell'applicazione HP Smart. Inviare scansioni tramite cloud, e-mail e molto altro con un solo clic.³
- Organizzate i documenti in metà tempo con Smart Tasks,⁵ la prima applicazione di stampa mobile che automatizza le attività di scansione.⁶
- Ricevete notifiche durante le operazioni di stampa, scansione o copia da dispositivo mobile tramite l'applicazione HP Smart.³

Qualità e prestazioni garantite HP

- Ottenete stampe a colori di qualità professionale e massime prestazioni, utilizzando i toner originali HP con tecnologia JetIntelligence.
- Passate facilmente da un'attività all'altra con l'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli.²
- Eseguite copie e fax velocemente e con assoluta facilità direttamente dal pannello di controllo.²
- Efficienza energetica, grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off di questa stampante multifunzione laser a colori certificata ENERGY STAR®.⁷

Funzionalità di sicurezza essenziali, connessioni affidabili

- Ottenete impostazioni di sicurezza essenziali per tutelare la privacy e il controllo, comprese crittografia standard e protezione delle password.
- Ottenete connessioni più rapide e affidabili grazie al Wi-Fi® dual band.^{2,8}
- Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless ed Ethernet.^{2,1}
- Collegare il vostro dispositivo mobile direttamente alla stampante e stampate facilmente senza accedere alla rete.^{2,9}



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless direct



Low energy



Auto on/off

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw

1. Fax
2. Pannello di controllo LCD a 2 righe intuitivo, 26 pulsanti (solo per modello M183fw)
3. 16 ppm, A4
4. Vassoio di alimentazione da 150 fogli
5. Alimentatore automatico di documenti da 35 fogli
6. Scanner a superficie piana in grado di gestire carta con formati fino a 21,6 x 29,7 cm
7. Wi-Fi® dual band (M183fw), Fast Ethernet integrata, Hi-Speed USB
8. Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
9. HP Smart: l'applicazione per la stampa da mobile migliore della categoria^{3,4}



La serie in sintesi



| Modello | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M182n | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw |
|---|---|--|
| Codice prodotto | 7KW54A | 7KW56A |
| Funzionalità | Stampa, copia, scansione | Stampa, copia, scansione, fax |
| Velocità di stampa | Fino a 16 ppm (in bianco e nero e a colori) | |
| Stampa della prima pagina dalla modalità Ready, bianco e nero | 11,8 secondi | |
| Capacità supporto | Ingresso/uscita: 150 fogli/100 fogli | |
| Pannello di controllo | LCD basato su icone a 7 segmenti con 6 pulsanti | LCD a 2 righe con 26 pulsanti |
| Connettività | Connettività USB, Fast Ethernet integrata | Connettività USB, Fast Ethernet integrata, Wi-Fi dual band |
| Funzionalità wireless | No | Stampa Wi-Fi Direct® |
| Sicurezza essenziale | Sì | |
| Scansione ADF | No | 35 fogli |
| Resa delle cartucce, in bianco e nero/a colori (in pagine) | Nella confezione: ~800/700 A: ~1.050/850 | |

Accessori, materiali di consumo e supporto

| | |
|-----------------------|---|
| Materiali di consumo | W2410A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 216A (1.050 pagine) |
| | W2411A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 216A (850 pagine) |
| | W2412A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 216A (850 pagine) |
| | W2413A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 216A (850 pagine) |
| Assistenza e supporto | <p>UH761E3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per la stampante HP Color LaserJet Pro M182 e la multifunzione M183</p> <p>UH757E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per la stampante HP Color LaserJet Pro M182 e la multifunzione M183</p> <p>UH764E 3 anni di assistenza HP con restituzione al deposito per la stampante HP Color LaserJet Pro M182 e la multifunzione M183</p> <p>(UH761E-disponibile in tutti i paesi EMEA eccetto ME, Adriatico, Africa, Sudafrica, Israele, Slovenia, Turchia, UH757E disponibile in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno UH764E Unito disponibile in Adriatico, Africa, EEM, Israele, Medio Oriente, Moldavia, Romania, Sudafrica, Slovenia, Turchia)</p> |

Specifiche tecniche

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Modello | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M182n | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw |
| Codice prodotto | 7KW54A | 7KW56A |
| Funzionalità | Stampa, copia, scansione | Stampa, copia, scansione, fax |
| Pannello di controllo | LCD ICON 7 segmenti con 6 pulsanti (su, giù, copia a colori, copia in b/n, impostazioni, annulla) e 6 spie luminose (modalità Ready, errore, toner CMYK in esaurimento) | LCD a 2 righe con 26 pulsanti (cifre 0-9, asterisco, cancelletto, sinistra, destra, OK, annulla, indietro, impostazione principale, wireless, copia a colori, copia b/n, quantità copie, scuro/chiaro, impostazione copia, avvia fax, ricomposizione) e 3 spie luminose (modalità Ready, errore, wireless) |
| Stampa | Laser | |
| Tecnologia di stampa | Laser | |
| Velocità di stampa | Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 16 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 16 ppm; | |
| Stampa prima pagina | Bianco e nero (A4, modalità Ready): 11,8 secondi; A colori (A4, modalità Ready): 13,8 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): 13,4 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): 14,8 secondi; | |
| Risoluzione di stampa | Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; A colori (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Tecnologia: HP ImageREt 3600; | |
| Ciclo di lavoro mensile | Fino a 30.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 150-1.500 | |
| Funzionalità avanzate della stampante | Rete Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, collegamenti Smart Tasks nell'applicazione HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print | Stampa wireless, connettività di rete Ethernet, stampa Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print, Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart App, collegamenti Smart Tasks nell'applicazione HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print |
| Linguaggi standard di stampa | HP PCL6; HP PCL5c; emulazione HP Postscript livello 3; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-5; URF | |
| Font e caratteri | 84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts | |
| Area di stampa | Margini di stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa: 206 x 346 mm | |
| Stampa fronte/retro | Manuale (viene fornito il supporto driver) | |
| Copia | Manuale (viene fornito il supporto driver) | |
| Velocità di copia ¹ | Bianco e nero (A4): Fino a 16 ppm; A colori (A4): Fino a 16 ppm | |
| Specifiche della fotocopiatrice | Numero di copie; riduzione/ingrandimento; più chiaro/più scuro; ottimizzazione; formato carta; tipo di carta; modalità bozza; regolazione dell'immagine; impostazione come nuove impostazioni predefinite; ripristino impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%; | Numero di copie; riduzione/ingrandimento; più chiaro/più scuro; ottimizzazione; carta; copia multipagina; fascicolazione; modalità bozza; regolazione dell'immagine; impostazione come nuove impostazioni predefinite; ripristino alle impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%; |
| Scansione | Solo fronte (A4): Fino a 15,0 ppm (bianco e nero); 8 ppm (a colori); | |
| Velocità di scansione | Solo fronte (A4): Fino a 15,0 ppm (bianco e nero); 8 ppm (a colori); | |
| Formato del file scansionato | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF | |
| Specifiche dello scanner | Tipo di scanner: Superficie piana; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione: Copia sul pannello frontale; software HP Scan; applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione fronte/retro con ADF: No; Formato massimo di scansione (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi | Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione: Copia sul pannello frontale; fax; software HP Scan; applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione fronte/retro con ADF: No; Formato massimo di scansione (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 300 dpi (a colori e monocromatica, ADF), fino a 1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana) |
| Funzionalità avanzate dello scanner | Software di scansione HP; ritaglio automatico della scansione; scansione su Google Drive/Dropbox (PC); scansione su FTP (PC); scansione su Microsoft One Drive, Share Point (PC); salvataggio come file modificabile (testo, PDF) | Software di scansione HP; alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli per scansioni multipagina non presiedute; ritaglio automatico della scansione; scansione su Google Drive/Dropbox (PC); scansione su FTP (PC); scansione su Microsoft One Drive, Share Point (PC); salvataggio come file modificabile (testo, PDF) |

| Modello | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M182n | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw |
|--|--|--|
| Codice prodotto | 7KW54A | 7KW56A |
| Area di scansione | Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm; | Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 148,5 x 210 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 215,9 x 355,6 mm |
| Livelli di profondità bit/scala di grigi | 8 bit (monocromatico); 24 bit (colore) / 256 | |
| Fax | | |
| Fax | No, | Sì, 33,6 kbps |
| Specifiche del fax | Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: N/D | Memoria del fax: Fino a 1300 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 120 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Fax/telecomunicazioni: ES 203 021 (altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi); wireless: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008 |
| Funzionalità avanzate del software del fax | | Ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltra del fax, interfaccia per segreteria telefonica, rilevamento suoneria personalizzata, procedura guidata per la creazione del frontespizio (solo software), blocco dei fax, codici di fatturazione, ricezione polling, report di attività del fax, impostazione prefisso di selezione |
| Velocità del processore | 800 Mhz | |
| Connettività | | |
| Standard | Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrata; | Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrata; wireless 802.11 n 2,4/5GHz; porta fax |
| Wireless | | 802.11 b/g/n wireless integrata; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 o 802.1X; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Funzionalità della stampa da mobile | HP ePrint; Apple AirPrint™; applicazioni mobile; certificazione Mopria™ | HP ePrint; Apple AirPrint™; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), WSD; rilevamento: SLP, Bonjour, WS-Discovery; configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6 | |
| Capacità di rete | Sì, tramite Ethernet 10/100 Base-TX integrata; autenticazione tramite 802.1X | |
| Memoria | Standard: DDR da 256 MB e memoria flash da 128 MB; Massimo: DDR da 256 MB e memoria flash da 128 MB | |
| Gestione dei supporti | | |
| Numero dei vassoi della carta | Standard: 1 ; Massimo: 1 | |
| Tipi di supporti | Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini | |
| Formato dei supporti | Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm): Executive (184 x 267 mm); Ufficio 8,5x13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Ufficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Cartolina (JIS) (100 x 147 mm); cartolina doppia (JIS) (147 x 200 mm); busta n. 10 (105 x 241 mm); busta Monarch (98 x 191 mm); busta B5 (176 x 250 mm); busta C5 (162 x 229 mm); busta DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) | Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm): Executive (184 x 267 mm); Ufficio 8,5x13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Ufficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Cartolina (JIS) (100 x 147 mm); cartolina doppia (JIS) (147 x 200 mm); busta n. 10 (105 x 241 mm); busta Monarch (98 x 191 mm); busta B5 (176 x 250 mm); busta C5 (162 x 229 mm); busta DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; ADF: A4 |
| Gestione dei supporti | Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli | Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli ADF: Standard, da 35 fogli |
| Peso del supporto | 60-163 g/m ² (non patinata/opaca, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 200 g/m ² HP opaca (consentita nel driver); 60-163 g/m ² (patinata/lucida, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 220 g/m ² HP lucida (consentita nel driver); | 60-163 g/m ² (non patinata/opaca, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 200 g/m ² HP opaca (consentita nel driver); 60-163 g/m ² (patinata/lucida, consigliata); cartoline fino a 175 g/m ² e 220 g/m ² HP lucida (consentita nel driver); ADF: da 7 a 90 g/m ² |
| Capacità di alimentazione | Vassoio 1: Altezza risma carta 15 mm (75 g/m ²) Massimo: fino a 150 fogli (altezza pila carta 15 mm) nel vassoio 1 | Vassoio 1: Altezza risma carta 15 mm (75 g/m ²) Massimo: fino a 150 fogli (altezza pila carta 15 mm) nel vassoio 1 ADF: Standard, da 35 fogli |

| Modello | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M182n | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw |
|--|--|--|
| Codice prodotto | 7KW54A | 7KW56A |
| Capacità del vassoio di uscita | Standard: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm) Buste: altezza pila carta da 10 mm Lucidi per proiezioni: altezza pila carta da 10 mm Massimo: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm) | |
| Sistemi operativi compatibili ² | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o superiori: solo 32 bit, tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario per il download, USB; Linux: per maggiori informazioni, consultare https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com . | |
| Sistemi operativi di rete compatibili | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o superiori: solo 32 bit, tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario per il download, USB; Linux: per maggiori informazioni, consultare https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com . | |
| Requisiti minimi di sistema | Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o superiori: solo 32 bit, tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive; Mac: Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario per il download, USB | |
| Software incluso | Nessun CD (il software non è incluso nella confezione); software scaricabile solo da http://www.hp.com , http://www.123.hp.com | |
| Gestione della sicurezza | Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access; Firewall e ACL; SNMPv3 | |
| Gestione della stampante | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager | |
| Dimensioni e peso | | |
| Dimensioni della stampante (l x p x h) | Minimo 420 x 380 x 292,6 mm; Massimo: 420 x 435 x 295 mm; | Minimo 420 x 380 x 341,2 mm; Massimo: 435 x 435 x 343 mm; |
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 497 x 379 x 466 mm | 497 x 398 x 466 mm |
| Peso della stampante | 15,7 kg | 16,3 kg |
| Peso della confezione | 18,4 kg | 19,5 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 10 a 32,5 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa | |
| Acustica | Emissioni di potenza sonora: 6,2 B(A) (bianco e nero); 6,3 B(A) (a colori); Emissioni di pressione acustica: 48 dB(A) (bianco e nero); 49 dB(A) (a colori) | |
| Alimentazione ³ | Requisiti: Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 313 watt (in stampa), 7,4 watt (modalità Ready), 0,7 watt (modalità Sleep), 0,05 watt (spegnimento manuale), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 1,0 watt (spegnimento automatico/riattivazione LAN); Consumo tipico di energia (TEC)⁴: Blue Angel: 0,531 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato; | Requisiti: Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 313 watt (in stampa), 7,4 watt (modalità Ready), 0,7 watt (modalità Sleep), 0,05 watt (spegnimento manuale), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 1,0 watt (spegnimento automatico/riattivazione LAN); Consumo tipico di energia (TEC)⁴: Energy Star: 0,203 kWh/settimana; Blue Angel: 0,531 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato; |
| Tecnologia di risparmio energetico | Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on | |
| Certificazioni | CISPR32:2012 e CISPR32:2015/EN55032:2012 e EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver | CISPR32:2012 e CISPR32:2015/EN55032:2012 e EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; Certificazione ENERGY STAR® |
| Compatibile con Blue Angel | Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP | |
| Paese di origine | Fabbricato in Vietnam | |
| Contenuto della confezione ⁵ | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M182n; cartucce Introductory originali HP LaserJet: 700 pagine a colori compositi (C/Y/M) e 800 pagine in bianco e nero; guida all'installazione; Cavo di alimentazione | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw; cartucce Introductory originali HP LaserJet: 700 pagine a colori compositi (C/Y/M) e 800 pagine in bianco e nero; guida all'installazione; cavo di alimentazione; Cavo USB; cavo telefonico |
| Garanzia | Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona. | |

Note a piè di pagina

- ¹ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Funzioni fax, wireless e alimentatore automatico di documenti da 35 fogli disponibili solo sul modello HP Color LaserJet Pro M183fw.
- ³ Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.
- ⁴ Rispetto alle applicazioni per la stampa da mobile OEM della maggior parte delle stampanti e delle multifunzione a getto d'inchiostro e laser più vendute per uso domestico e home office con prezzo pari o inferiore a € 429,99. Quota di mercato riportata da Hardcopy Peripherals Tracker di IDC al secondo trimestre 2018. Affermazione basata su una ricerca sulle applicazioni per la stampa da mobile dei produttori di stampanti, su test pratici e uno studio condotto da Keypoint Intelligence - Buyers Lab commissionato da HP. Per maggiori informazioni consultare il report di settembre 2018 su <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Misurazione basata su test interni condotti da HP. Tempo medio stimato basato su: 1) download dell'applicazione HP Smart sul dispositivo mobile o desktop, 2) impostazione dei collegamenti Smart Tasks, 3) lavori di scansione a cui sono associate più di 2-3 attività (invio della scansione tramite e-mail, salvataggio e modifica del nome, archiviazione su cloud ecc.). Confronto sul risparmio di tempo medio basato sull'utilizzo di stampante e software di scansione su desktop per completare attività di scansione simili. Richiede il download dell'applicazione HP Smart e una stampante HP idonea. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.
- ⁶ Rispetto alla maggior parte delle multifunzione a getto d'inchiostro desktop a colori di fascia consumer concorrenti con prezzo inferiore a 299 €. Studio di ricerca Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018 commissionato da HP sulla base di un sondaggio di ricerca sulle specifiche pubblicate dai produttori di stampanti, rapporti di sostenibilità e comunicati stampa al 15/12/2018, non confermato da test di laboratorio. Quota di mercato riportata da IDC Hardcopy Peripherals Tracker al terzo trimestre 2018, pubblicazione terzo trimestre 2018. La capacità di automatizzare il lavoro si traduce nella possibilità di utilizzare l'applicazione di stampa da mobile OEM per creare un flusso di lavoro multifase su un dispositivo mobile e disporre di un collegamento sull'app e/o sul pannello di controllo della stampante; e/o nell'uso dell'Optical Character Recognition per attribuire un nome a un file scansionato in base alle prime parole di un documento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware. La stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M183fw è certificata Energy Star 3.0. Per maggiori informazioni consultare <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>; Per le linee guida EPA all'acquisto e le specifiche consultare https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. La stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M182n offre l'efficienza energetica richiesta dalla certificazione Energy Star 3.0 e dispone della certificazione COV alternativa.
- ⁸ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola potenza di 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps).
- ⁹ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Registrare entro i primi 60 giorni su www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Stampa della prima pagina e velocità di stampa misurate in base allo standard ISO/IEC 29183, è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit); I "sistemi operativi compatibili" non sono supportati con il software INBOX, ma scaricabili online; soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti; solo driver per l'installazione del sistema operativo Windows Server; il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- ³ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- ⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.
- ⁵ Cartucce Introductory include: resa 800 pagine in bianco e nero e 700 a colori composti (C/Y/M).



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-6433, Gennaio 2020

