



U32E2N

31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Qualità delle immagini sensazionale e maggiore produttività in un monitor UHD 4K da 31,5"



3 SIDED
FRAMELESS



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



SPEAKERS



VESA MOUNT



TILT



Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo. Leggere il [testo completo della garanzia AOC](#) per ulteriori informazioni.



Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



Modalità Low Blue Light di AOC

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



UHD

Con una risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione di un display Full HD, il monitor vanta una densità di pixel che permette di visualizzare immagini brillanti e nitide fin nei minimi dettagli.



MVA Panel

il pannello MVA (Multi-Domain Vertical Alignment, tecnologia di allineamento verticale multi-dominio) offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

Generale

| | |
|-------------------|----------------|
| Nome del modello | U32E2N |
| Codice EAN | 4038986118286 |
| Linea di prodotto | Essential-line |
| Serie | E2 |
| Canale | B2B |
| Classificazione | Serie di punta |
| Sezione | Business |
| Data di lancio | 15-09-2020 |

Schermo

| | |
|------------------------------------|---|
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Dimensione dello schermo (pollici) | 31.5 inch |
| Dimensione dello schermo (cm) | 80 cm |
| Piatto/Curvo | No |
| Retroilluminazione | WLED |
| Tipo pannello | VA |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Colori display | 16,7 milioni |
| Colori Pannello in Bit | 10 |
| Copertura sRGB (%) | 104 |
| Copertura Adobe sRGB (%) | 77 |
| NTSC coverage (%) | 72 % |
| Tempo di Risposta (GtG) | 4 ms |
| Contrasto (statico) | 2500:1 |
| Contrasto (dinamico) | 20M: 1 |
| Luminosità (tipica) | 350 cd/m ² |
| Angolo di Visuale (CR10) | 178/178 ° |
| Vetro duro | Antiglare + 3H |
| OSD lingue | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Esterno

| | |
|---------------------|-------------|
| Colori | Nero |
| Tipo di Cornice | Senza bordo |
| Supporto rimovibile | ✓ |

Ergonomia

| | |
|--------------|------------------------|
| Vesa | 100x100 |
| Inclinazione | 5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° ° |

Multimedia

| | |
|--------------|-----------------------|
| Altoparlanti | 3 W x 2 |
| Uscita audio | Headphone out (3,5mm) |

Connettività

| | |
|--------------|---------------------------|
| Collegamenti | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort |
|--------------|---------------------------|

Accessori

| | |
|------------------|-------|
| Cavo HDMI | 1,8 m |
| Cavo Displayport | 1,8 m |

Potenza / Ambiente

| | |
|--|---------------------|
| Alimentazione | Interno |
| Powersource | 100 - 240 V 50/60Hz |
| ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar) | 44 watt |
| ConsumoDiCorrente Standby (Energystar) | 0.5 watt |
| ConsumoDiCorrente Spento (Energystar) | 0.3 watt |
| ClasseEnergetica | B |

Approvazioni / Normative

| | |
|----|---|
| CE | ✓ |
|----|---|

Garanzia

| | |
|------------------------------|--------|
| Periodo di validità garanzia | 3 anni |
|------------------------------|--------|

Dimensioni / Pesì

| | |
|---|----------------------------------|
| Product dimensions incl base | 522.81(H)X714.82(W)X253.81(D) |
| Product dimensions excl base | 425.24(H)X714.82(W)X55.71(D) |
| Dimensioni della confezione (L x P x A) | 820(W) x 187(D) x 546(H) mm |
| Dimensioni Prodotto (base incl.) | 522.81(H)X714.82(W)X253.81(D) mm |
| Peso lordo (imballaggio incl.) (kg) | 11.2 Kg |
| Peso netto (imballaggio escl.) (kg) | 8.34 Kg |

Testi e USP

| | |
|-----------------|--|
| Marketing title | 31.5 inch 4 ms VA DisplayPort, HDMI 2.0 x 2 AdaptiveSync |
|-----------------|--|

Caratteristiche

| | |
|-----------------------|----------------|
| Sync Tecnologia | AdaptiveSync |
| Flicker-free | ✓ |
| Blue Light Technology | Low blue light |
| Kensington Lock | ✓ |